

# Boletín Epidemiológico

## MORBILIDAD POR EDA

Secretaría de Salud de Risaralda

Febrero de 2018

Sigifredo Salazar Osorio  
Gobernador de Risaralda

Olga Lucía Hoyos Gómez  
Secretaría de Salud de Risaralda

Diego Alejandro Rincón Hurtado  
Director Operativo de Salud Pública

María del Pilar Gómez Ceballos  
Profesional especializada – Vigilancia epidemiológica

### INTRODUCCIÓN


La enfermedad diarreica aguda es uno de los principales motivos de consulta, así como también una de las principales causas de incapacidad médica y a pesar de que todos los grupos de edad se ven comprometidos, son los menores de 5 años el grupo de edad más afectado por este síndrome cuya etiología es en la mayoría de las veces de origen viral. Su sintomatología puede variar desde deposiciones escasas hasta pérdida fecal abundante que amerite hospitalización y reposición de volumen por vía intravenosa. En la mayoría de casos se puede tratar en casa siempre y cuando haya un adecuado reconocimiento de los signos de alarma en menores de 5 años para consulta por urgencias.

Se presenta el comportamiento de la morbilidad por enfermedad diarreica aguda hasta la semana epidemiológica 5 de 2018 en el departamento de Risaralda. Todos los municipios han notificado consultas y son los menores de 5 años los que más consultan seguido del grupo de edad de 20 a 24 años.

### COMPORTAMIENTO DE LA MORBILIDAD POR EDA SE 5 DE 2018


Hasta la semana epidemiológica 5 de 2018 se han notificado al sistema de vigilancia epidemiológica 6764 consultas por enfermedad diarreica aguda en el departamento de Risaralda.

La distribución de casos por semana epidemiológica se muestra en la figura donde se nota más de 1.000 casos por semana, la SE 3 es la que más casos registra alcanzando 1546 casos.



Fuente: SIVIGILA

El evento se ha notificado en todos los grupos de edad siendo los menores de 5 años con 1090 consultas los más afectados, esto representa el 16% del total de consultas. Le sigue el grupo de edad de 20 a 24 años con 760 consultas y de 25 a 29 años con 650 consultas por EDA. A partir de los 40 años las consultas tienden a disminuir, como se muestra en la gráfica.



Fuente: SIVIGILA

Teniendo en cuenta que los menores de 5 años representan la mayor proporción de consultas por EDA, se muestra la distribución de las consultas en este grupo de edad por municipios. Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa son los municipios con el mayor número de consultas en este grupo de edad. Al calcular la incidencia, se encuentra que Santa Rosa con 214 casos por 10.000 menores de 5 años es el municipio con la incidencia más alta, seguido de Pereira con 207 por 10.000 y La Virginia con 166 casos por 10.000 menores de 5 años. Los municipios con las incidencias más bajas son Santuario, Mistrató y Marsella como se muestra en la tabla.

#### Morbilidad por EDA en menores de 5 años. Incidencia acumulada Risaralda SE 5 de 2018

Municipio	Casos	Población	IA por 10,000 menores de 5 años
SANTA ROSA DE CABAL	124	5789	214,2
PEREIRA	693	33419	207,4
LA VIRGINIA	46	2770	166,1
BELEN DE UMBRIA	33	2572	128,3
PUEBLO RICO	22	1903	115,6
BALBOA	5	578	86,5
DOSQUEBRADAS	120	15258	78,6
GUATICA	7	1335	52,4
LA CELIA	4	791	50,6
APIA	9	1856	48,5
QUINCHIA	13	3621	35,9
MARSELLA	6	1884	31,8
MISTRATO	6	2286	26,2
SANTUARIO	2	1468	13,6
<b>Total general</b>	<b>1090</b>	<b>75530</b>	<b>144,3</b>

Fuente: SIVIGILA

De acuerdo a lo anterior, el municipio de Santa Rosa de Cabal es el de mayor riesgo para este evento en los menores de 5 años hasta la SE 5, seguido por el municipio de Pereira y La Virginia. Los municipios con menor riesgo son Santuario, Mistrató y Marsella.

Se recuerda a todas las UPGD la importancia de notificar al SIVIGILA toda consulta por EDA a fin de poder detectar a tiempo los cambios inusuales en el comportamiento de la notificación y poder tomar las acciones necesarias en caso de brotes.