

# Boletín Epidemiológico

Enfermedad respiratoria aguda en  
menores de 5 años

Secretaría de Salud de Risaralda

Marzo de 2015.

Carlos Alberto Botero  
Gobernador de Risaralda

Lina Beatriz Rendón  
Secretaria de Salud de Risaralda

Cristian Herrera  
Director Operativo de Salud Pública

María del Pilar Gómez  
Profesional especializada – Vigilancia epidemiológica


Oscar Felipe Suárez  
Apoyo a la Vigilancia epidemiológica

La Secretaría de Salud de Risaralda, presenta la notificación de casos de enfermedad respiratoria aguda a partir de la notificación realizada a través de SIVIGILA con la fichas 995. Se muestran los casos e incidencias acumuladas por 100.000 menores de 5 años para cada municipio. Se espera que los resultados promuevan el fortalecimiento de estrategias de prevención de la enfermedad respiratoria, ayuden a contextualizar las decisiones clínicas en cada municipio y disminuyan la letalidad de la enfermedad.

## Enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años


En las primeras 10 semanas del 2015, se registra la notificación de 13 municipios; a partir de la semana epidemiológica 3 se nota un aumento regular de los casos que se sostiene hasta la semana 10 (figura 1). Durante el primer periodo epidemiológico se registraban entre 300 y 400 casos semanales, pero para el tercer periodo se notan entre 600 y 700 casos por cada semana.

**Figura 1. Comportamiento de la IRA en menores de 5 años según semana epidemiológica. Risaralda 2015.**




Según el análisis de incidencias acumuladas se nota que en Pueblo Rico casi el 16% de los menores de 5 años han presentado al menos un episodio de enfermedad respiratoria. En Pereira, La Virginia y Dosquebradas se encuentran entre el 8% y 10% de casos de enfermedad respiratoria. Los municipios de Balboa, Guática y Santa Rosa, presentan las incidencias más

bajas de todo el departamento. En Belén de Umbría no se ha efectuado la notificación de casos de enfermedad respiratoria en esta población (figura 2).



Los municipios de Pereira, La Virginia y Dosquebradas muestran un aumento coherente en la notificación entre la semana 3 y la semana 5. En Pueblo Rico se nota un aumento importante pero con descenso en la semana epidemiológica 6 y 9. Se recomienda en estos municipios fortalecer las actividades de prevención a partir del lavado de manos e higiene de la tos; así como del manejo domiciliario de los cuadros respiratorios que no presenten signos de peligro.

**Figura 3. Comportamiento de la IRA en menores de 5 años según semana epidemiológica en los 4 municipios de mayor incidencia acumulada.**



Elaboró: Oscar Felipe Suárez